



Installation and User Instructions



Model: E120S/E131S Fireplace Mantle

For use with E120R – 2KW Electric Fire

**PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE INSTALLING AND USING APPLIANCE.
INSTALLER: DO NOT DISCARD THIS MANUAL – LEAVE WITH THE CUSTOMER.
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.
SCAN THE QR CODE TO GET THE INSTALLATION VIDEO.**

Appliance Development Services Ltd

Tel 01723 583227

Contents

Section 1 Dimensions	3
Section 2 Assembly and installation	3
Section 3 cleaning and maintenance.....	



Contenido

Seccion 1 Dimensiones	
Seccion 2 Montaje y instalacion	
Sección 3 Limpieza & mantenimiento.....	10



CONTENU


SECTION 1 DIMENSIONS	11
Section 2 Assemblage et installation	11
Section 3 Nettoyage et entretien	14




SECTION 1 DIMENSIONS

Dimensions in mm

E120S



E131S




SECTION 2 ASSEMBLY AND INSTALLATION

2.1 Unpack


- Open the package carefully and remove all pieces. Carefully inspect each part for any damage before you begin assembly.
- Make sure that you have all the parts listed below before assembling.
- Retain packaging for future transport and/or storage.
- please follow all the steps for both the E120S and the E131S.

E120S



Name	Quantity
Top plinth	1
Bottom plinth (NO SHELF)	1

E131S




Name	Quantity
Top plinth	1
Bottom plinth (WITH SHELF)	1

NOTE: left and right of product are distinguished by its front view.

2.2 before installation

Tools required: Magnetic Phillips screwdriver



2.3 Installation

NOTE!

- Assembly required by two adults.
- This fireplace suite must be fitted to the wall. For directions on this please follow the instructions included with the fire. **Do not use any silicon-based sealant.**
- To avoid over tightening, **do not use** an electric screwdriver.
- Use washers when fixing with screws. **Do not** over tighten bolts.
- Only use the screws supplied with this mantel.

Please follow the instructions for both the E120S and the E131S


NOTE: Follow these instructions after fitting the fire to the wall.

Figure 1




- 1) At the bottom right side of the fire unit, you will see a small metal plate secured by 2 screws. Remove these two screws and pull out the LED cable.
- 2) Push the male connector from the fire into the female connector from the base plinth together. They will click into place as shown in figure 1.

Figure 2



- 3) Thread the cable through the metal plate, ensuring that both connectors are in the space, and resecure the metal plate to the fire.
- 4) Slide the lower mantle onto the fire pushing it all the way back to the wall, making sure the cable sits between the mantle and fire base, as shown in figure 2.



- 5) Fix the lower mantle section with the two M5*25 screws and washers supplied.

SECTION 3 CLEANING & MAINTAINENCE

Your mantel surface coating will give off a slight odour for a brief initial period. Try to ventilate as much as possible during this time.

Daily cleaning:

- Clean the mantel surfaces with a soft, lint-free cloth.
- Do not use cleaning or polishing products


Avoid

- Long-term direct sunlight.
- Excessive temperatures and humidity to protect the life of your furniture surface
- Do not put heavy or sharp objects on this mantel


SECCIÓN 1 DIMENSIONES

Dimensiones en mm

E120S



E131S




SECCIÓN 2 MONTAJE E INSTALACIÓN

2.1 Deshacer


- Abra el paquete con cuidado y retire todas las piezas. Inspeccione cuidadosamente cada pieza en busca de daños antes de comenzar el ensamblaje.
- Asegúrese de tener todas las piezas que se enumeran a continuación antes de ensamblar.
- Conserve el embalaje para su futuro transporte y / o almacenamiento.
- Siga todos los pasos para el E120S y el E131S.

E120S



Nombre	Cantidad
Zócalo superior	1
Zócalo inferior (SIN ESTANTE)	1

E131S



Nombre	Cantidad
Zócalo superior	1
Zócalo inferior (CON ESTANTE)	1

NOTA: la izquierda y la derecha del producto se distinguen por su vista frontal.

2.2 Antes de la instalación

herramientas necesarias: destornillador Phillips magnético



2.3 Instalación

NOTA!!

- Requiere montaje por dos adultos.
- Esta suite con chimenea debe instalarse en la pared. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, siga las instrucciones ubicadas en el fuego. No utilice ningún sellador a base de silicona.
- Para evitar apretar demasiado, no utilice un destornillador eléctrico.
- Utilice arandelas al fijar con tornillos. No apriete demasiado los pernos.
- Utilice únicamente los tornillos suministrados con esta repisa.

Por favor siga las instrucciones para el E120S y el E131S

NOTA: Siga estas instrucciones después de instalar el fuego en la pared.


Figura 1



1) En la parte inferior derecha de la unidad de fuego, ver una pequeña placa de metal asegurada con 2 tornillos. Retire estos dos tornillos y extraiga el cable LED.


2) Empuje el conector macho del fuego en el conector hembra del zócalo de la base juntos. Hará un clic en su lugar como se muestra en la figura 1.

Figura 2



3) Pase el cable a través de la placa de metal, asegurándose de que ambos conectores estén en el espacio y vuelva a fijar la placa de metal al fuego.

4) Deslice el manto inferior sobre el fuego empujándolo hasta la pared, asegurándose de que el cable se asiente entre el manto y la base del fuego, como se muestra en la figura 2.



5) Fije la sección inferior del manto con los dos tornillos M5 * 25 y arandelas suministrados.

SECTION 3 CLEANING & MAINTAINENCE

El revestimiento de la superficie de la repisa de la chimenea desprenderá un ligero olor durante un breve período inicial. Intente ventilar tanto como sea posible durante este tiempo.

Limpieza diaria:

- Limpie las superficies de la repisa con un paño suave que no suelte pelusa.
- No utilice productos de limpieza o pulido.products


Evitar

- Luz solar directa de larga duración.
- Temperaturas y humedad excesivas para proteger la vida útil de la superficie de sus muebles
- No coloque objetos pesados o afilados sobre esta repisa


SECTION 1 DIMENSIONS

Dimensions en mm

E120S



F131S




SECTION 2 ASSEMBLAGE ET INSTALLATION

2.1 Déballage


- Ouvrez soigneusement l'emballage et retirez tous les morceaux. Inspectez soigneusement chaque pièce pour tout dommage avant de commencer l'assemblage.
- Assurez-vous d'avoir toutes les pièces énumérées ci-dessous avant de procéder à l'assemblage.
- Conserver l'emballage pour un transport et/ou un stockage futurs.
- veuillez suivre toutes les étapes pour le E120S et le E131S.

E120S



Nom	quantité
socle supérieur	1
Socle inférieur (SANS ÉTAGÈRE)	1

E131S




Nom	Quantité
socle supérieur	1
Socle inférieur (AVEC ÉTAGÈRE)	1

REMARQUE : la gauche et la droite du produit se distinguent par sa vue de face.

2.2 Avant l'installation

Outils requis : Tournevis Phillips magnétique



2.3 Installation

REMARQUE !

- Assemblage requis par deux adultes.
- Cette suite cheminée doit être fixée au mur. Pour savoir comment procéder, veuillez suivre les instructions situées dans le feu. **Ne pas utiliser de mastic à base de silicone.**
- Pour éviter un serrage excessif, **n'utilisez pas** de tournevis électrique.
- Utilisez des rondelles lors de la fixation avec des vis. **Ne pas** trop serrer les boulons.
- Utilisez uniquement les vis fournies avec ce manteau.

Veillez suivre les instructions pour le E120S et le E131S


REMARQUE : Suivez ces instructions après avoir installé le foyer au mur.

Figure 1




- 1) En bas à droite du foyer, vous verrez une petite plaque métallique fixée par 2 vis. Retirez ces deux vis et retirez le câble LED.
- 2) Poussez le connecteur mâle du foyer dans le connecteur femelle du socle de base ensemble. Ils s'enclencheront comme indiqué sur la figure 1.

Figure 2



- 3) Faites passer le câble à travers la plaque métallique, en vous assurant que les deux connecteurs sont dans l'espace, et refixez la plaque métallique au feu.
- 4) Faites glisser le manteau inférieur sur le feu en le poussant jusqu'au mur, en vous assurant que le câble se trouve entre le manteau et la base du feu, comme illustré à la figure 2.



- 5) Fixez la partie inférieure du manteau avec les deux vis M5*25 et rondelles fournies.

SECTION 3 NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Votre revêtement de surface de cheminée dégagera une légère odeur pendant une brève période initiale. Essayez de ventiler autant que possible pendant cette période.

Ménage quotidien :

- Nettoyez les surfaces du manteau avec un chiffon doux non pelucheux.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de polissage

Éviter

- Ensoleillement direct à long terme.
- Températures et humidité excessives pour protéger la durée de vie de la surface de votre meuble
- Ne placez pas d'objets lourds ou pointus sur ce manteau